

Kun koira on uudessa kodissa

Kun koira on kotona, anna sille aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Se tarvitsee oman rauhansa tutustuessaan kotiin ja perheeseen, ulkoilutilanteisiin ja -ympäristöön. Kannattaa kohdella myös aikuista koiraakin kuten koiranpentua, jolle opetetaan kaikki käytöstavat alusta pitäen.

Suotavaa olisi, että ystävät malttaisivat odotella muutaman viikon ennen ensivierailuaan.

Koirapuisto ei ole vastasaapuneen koiran paikka, sinne mennään vasta kun koiralla on turvallinen olo ja se on sopeutunut uuteen kotiinsa. Kaikki koirat eivät viihdy koirapuistossa, opettele tulkitsemaan koiraasi viihtyykö se puistossa vai tuleeko siitä huonoja tarha-aikaisia muistoja mieleen.

Parhaimmillaan saat hylätystä koirasta maailman ihanimman ystävän, mutta älä epäröi ottaa yhteyttä jos jokin asia askarruttaa mieltäsi. Yksin ei kannata jäädä asioita miettimään, kun apua on tarjolla.

Turvallisuus

Kun aloitatte koiran kanssa yhteisen taipaleenne, ensimmäisinä viikkoina on tärkeää huolehtia koiran turvallisesta ulkoilusta. Koira saattaa säikähtää asioita jotka ovat meille jokapäiväisiä; lastenrattaat, sauvakävelijät, polkupyörät jne. Alkuaikoina koiralla ei ole vielä välttämättä tunnesidettä omistajiin tai paikkaan missä koti sijaitsee ja karkuun päästessään se saattaa juosta peloissaan pitkänkin matkan.

Suosittellemmekin aluksi käyttämään sekä pantaa että valjaita, jotka ovat toisissaan kiinni turvaremmien kanssa. Turvaremmien voit hankkia yhdistykseltämme (hinta 9 EUR, sis. postikulut) laittamalla sähköpostia osoitteeseen [info\(at\)rescuekoirat.com](mailto:info(at)rescuekoirat.com). Lisäksi pantaan kannattaa hankkia laatta, jossa on kaiverrettuna omistajan puhelinnumero.

Mikäli koira kuitenkin pääsee karkaamaan, ota heti yhteyttä paikalliseen poliisiin ja yhdistykseemme. Lisäksi nettisivustoilla karkulaiset.fi sekä karkurit.fi voi ilmoittaa koiran kadonneeksi. Lähde välittömästi etsimään koiraakin, kysele vastaantulijoilta, laita mahdollisimman moneen paikkaan (kauppoihin, tolppiin, pysäkeille) ilmoituksia kadonneesta koirastasi. Etsijäkoiraliitto antaa lisäneuvoja numerossa 040 724 8614.

Sisäsiisteys

Vaikka koirasi olisi jo aikuinen, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi myös sisäsiisti.

Aloita siisteyskasvatus kuten pennun kanssa; koiran kanssa lähdetään heti ulos kun se on herännyt, syönyt tai leikkinyt. Muista kehua jokaisesta onnistuneesta asioinnista ulkona.

Kun sattuu vahinko sisälle, älä toru vaan siivoa huomiota herättämättä. Vesi-etikka -liuos vie tehokkaasti hajun pois eikä koira todennäköisesti merkkää samaa paikkaa uudelleen, ainakaan siksi että siihen on jäänyt edelliseltä kerralta hajumerkki.

Useimmiten koirat oppivat nopeasti sisäsiisteiksi, mutta varaudu siihenkin että siihen saattaa mennä aikaa.

Eroahdistus

Eroahdistuksesta kannattaa etsiä etukäteen tietoa myös netistä. Usein hieman arka ja herkkä koira kokee yksinjäämisen pelottavaksi eikä haluaisi jäädä lauman hylkäämäksi yksin kotiin. Yksinjäämistä kannattaakin harjoitella jo ensimmäisestä päivästä lähtien, lyhyitä aikoja kerrallaan useita kertoja päivässä.

Eroahdistus ilmenee eri koirilla eritavoin. Joku saattaa haukkua yksin olemisensä ajan, toinen pureskelee huonekaluja tai ulvoo. Muista, että koira ei tee sitä tahallaan tai kostoksi että se jäi yksin, vaan se todellakin on ahdistunut tilanteesta ja oireilee ei-toivotulla käytöksellä.

Mikäli koirasi näyttää eroahdistuksen merkkejä, ota yhteys yhdistykseen. Voimme antaa sinulle monta hyvää neuvoa, joita kannattaa kokeilla.

Remmirähjäys

Vaikka koira on jo aikuinen, se ei tarkoita sitä että se osaisi käyttäytyä kauniisti taluttimessa. Hihnäkäytös on niitä asioita, joita ihmisen tulee sille opettaa

Taluttimessa rähjääminen johtuu usein pelosta, epävarmuudesta tai ylikiihkeydestä. Suoraan kohti kulkeminen, kuten lenkillä usein tapahtuu, ei ole koirien maailmassa kohteliasta ja siksi se voi aiheuttaa ongelmia. Etenkään jos koira ei ole tottunut kävelemään taluttimessa, koira kokee taluttimen kiristymisen epämiellyttävänä. Jos tämä epämiellyttävä olo tulee aina toisen koiran ilmestyessä näkyviin, yhdistää koira pian nämä kaksi asiaa ja ongelma on valmis.

Kaunista hihnäkäytöstä kannattaa opetella kotona. Toisten koirien kohtaamisissa kannattaa antaa koiralle tarpeeksi tilaa ohitukseen ja reagoida jo ajoissa toisen koiran tullessa namittamalla koiraan hyvästä käytöksestä.

Terveys

Saat koiran laboratoriotestien tulokset koiraa noutaessasi. Yhdistyksen edustaja käy myös koiran lemmikkieläinpassin kanssasi läpi. Yhdistys kertoo kaiken saatavilla olevan tiedon koiran terveyteen liittyen. Niin rotu- kuin rescuekoirallakin saattaa ilmetä terveysongelmia, taustasta riippumatta. Suosittelemme, että uusi koti käy koiran kanssa eläinlääkärissä muutaman viikon sisällä kotiutumisen jälkeen. Koirien saamat rokotukset lähtömaassa ovat päteviä. Seuraavat rokotusajat on mainittu koiran passissa. Koiran asianmukaiseen terveydenhuoltoon kuuluu vuosittainen terveystarkastus, vaikka mitään varsinaisia sairauksia koiralla ei olisikaan. Valitse eläinlääkärisi huolella, jotta eläinlääkärissäkäynti olisi mahdollisimman miellyttävää koirallesi.

Joidenkin sairauksien itämisaika on pitkä, joten vaikka laboratoriotestin tulos olisi Espanjassa negatiivinen, voi tauti aktivoitua Suomessa. Lue huolellisesti oheinen yhteenveto sairauksista, se sisältää myös yhdistyksen yleiset suositukset kontrollikokeista.

Leishmania

Leishmania on melko yleinen loissairaus Välimeren maissa ja se leviää hietasääsken välityksellä.

Tartunnan tapahduttua loinen alkaa vaeltaa koiran kehossa piiloutuen valkosoluihin lisääntyäkseen niissä ja leviten samalla uusiin valkosoluihin, heikentäen koiran yleistä vastustuskykyä. Taudin itämisaika vaihtelee muutamasta viikosta useampaan vuoteen.

Hoitamattomana tartunta aiheuttaa kroonisen yleisinfektion ja jopa kuoleman.

Hietasääski on aktiivisimmillaan auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana. Suurin vaara saada tartunta on siis yönsä ulkona viettävällä koiralla.

Ensimmäiset oireet ovat yleensä muutokset koiran ihossa, aluksi huulissa ja silmien ympäristössä sekä korvanlehdissä. Vähitellen iho alkaa hilseillä, iho paksuuntuu ja siihen alkaa muodostua huonosti paranuvia haavaumia. Sairauden edetessä ilmestyy erilaisia oireita: koira laihtuu ja sillä esiintyy ripulia ja kuumetta, sen lihaskunto heikkenee ja koira saattaa alkaa ontumaan. Kynnet voivat alkaa kasvamaan nopeasti, käynti on jäykkää ja taudin loppuvaiheessa ilmenee munuaisten vajaatoimintaa.

Suosittelamme, että käytät Espanjasta saapuneen koirasi verikokeissa n. puolen vuoden kuluttua sen kotiutumisen jälkeen. Koska taudin itämisaika saattaa olla vuosia, on hyvä testata koira säännöllisesti jotta leishmania huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toistaiseksi leishmaniaa ei voida parantaa mutta siihen on olemassa hyvä lääkitys, joilla jarrutetaan loisten lisääntyminen kehossa ja koira voi elää hyvää koiranelämää. Lääkitys tulee olemaan elinikäinen.

Leishmania voi tarttua ainoastaan veriteitse.

Ekinokokkoosi

Ekinokokkoosi on heisimatoihin kuuluvien loisten aiheuttama koirien ja eräiden muiden eläinten tarttuva tauti. Mato elää toukkavaiheensa nk. väli-isännissä, joihin voivat toimia mm. nauta, sika, poro ja ihminen. Aikuisvaiheensa se elää nk. pääisännissä, joita ovat koira, susi ja kettu. Pääisännälle loinen ei välttämättä aiheuta oireita, väli-isännässä toukat muodostavat sisäelimiin nesteen täyttämiä rakkulamaisia muodostumia.

Ekinokokkoosin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn käytetään Pratsikvanteelia sisältäviä matolääkkeitä esimerkiksi apteekista ilman reseptiä saatava Drontal.

Leptospiroosi

Leptospiroosi on bakteerin aiheuttama tarttuva tauti, jota tavataan useilla eri eläinlajeilla.

Koiralla leptospiroosi ilmenee munuais- ja maksatulehduksina. Tauti voi tarttua koirasta (ja muista eläimistä) myös ihmiseen. Tartunta saadaan tavallisimmin suun kautta tai hengitysilman välityksellä mutta infektoitunut virtsa levittää tautia tehokkaimmin.

Munuaismuodossa oireina esiintyy kuumetta, väsymystä, lisääntyntä juomista, suutulehduksia, oksentelua sekä vatsakipua. Maksatulehduksessa oireina esiintyy kuumetta, ihon ja limakalvojen keltaisuutta, oksentelua, janoisuutta, veriripulia, pistemäisiä verenvuotoja suun limakalvoilla ja silmän sidekalvoilla. Tämä muoto taudista etenee nopeasti ja eläin menee erittäin huonoon kuntoon muutamassa tunnissa oireiden alkamisesta.

Leptospiroosi voidaan ennaltaehkäistä rokotteella ja sitä hoidetaan antibiootein.

Babesia

Babesia on veriloinen joka leviää koirasta toiseen ruskean koirapunkin välityksellä tehden nopeaa tuhoa veressä aiheuttaen akuutin hemolyyttisen anemian.

Babesiaa on kolmea eri astetta, esiakuutti, akuutti sekä krooninen ja sen hoitaminen on erittäin vaikeaa.